

OFERTA INVIERNO 2012

Ofertas válidas del 23 de enero al 18 de marzo de 2012

HC Salto

B-2800-50 CM

- Compresor profesional correas
- 2 HP-220 V • Monofásico
- Depósito 50 L
- Aire: 254 L/min. • Con ruedas

Por la compra conjunta del compresor y el kit de reparación, ampliación de 1 año más de garantía

318,60 **391,48**
* Kit reparación




LÁMPARA PROFESIONAL AY-60 W

- 5 m
- Con mango termoplástico aislado
- Casquillo cerámico
- Reflector metálico

5,05




GBH 3-28 DFR PROFESIONAL

- 800 W • 3.5 J • SDS-plus • Perforación hasta 28 mm
- Parada de giro para cincelar • Control electrónico
- 20% menos de vibraciones
- Con portabrocas adicional
- Suministrado en maletín de transporte

Regalo de 1 set de 3 brocas para ladrillo 54L, 1 set de 3 cinceles, 1 set de 6 brocas para madera Selfcut y 1 set de 5 puntas para metal

365,00




GWS 22-230 JH PROFESIONAL

- 2.200 W
- Ø del disco: 230 mm
- Empuñadura recta
- Arranque suave
- Protección contra rearmado

Regalo mini-amoladora GWS 560

169,00




CUERDA NYLÓN TRENZADO

TIPO DRIZA

- Alma interior poliéster, exterior nylon brillante
- Utilidades: construcción, efectos navales, bricolaje, etc.
- Colores: blanco, blanco/rojo y blanco/verde

20,12 **28,75**
10 mm x 100 m 12 mm x 100 m




JUEGO DESTORNILLADORES FELO ERGONIC

- Juego destornilladores 5 piezas
- 4,0 x 100 / 5,5 x 125
- 6,5 x 150 / PH1 x 80 / PH2 x 100
- Exclusivo mango bicomponente ERGONIC, relleno de gel

REGALO de un juego de destornilladores AISLADOS ERGONIC VDE de 3 piezas (4,0 x 100 / 5,5 x 125 / PH2 x 100)

23,60




MEDIDOR LÁSER STABILA LD300

- Alcance: hasta 30 m
- Precisión: ± 2,0 mm
- Medición normal y continua
- Áreas, volúmenes y alturas

99,00




LÁMPARA BASIC PROMO 2+1

- 11 W
- E-27
- Luz cálida
- Bajo consumo

6,74




JUEGO DE BROCAS

D0010:

- Estuche metálico
- 19 Brocas DIN 338 HSS
- Ø 1 - 10 x 0,5 mm

19,95
D0010

D0011:

- Estuche metálico
- 25 Brocas DIN 338 HSS
- Ø 1 - 13 x 0,5 mm

39,95
D0011




5 - 56

- Lubricante multiuso
- Antihumedad
- Penetrante
- Anticorrosivo

3,24 **5,20**
200 ml 400 ml






CAJA ELECTRÓNICA 102-E

- Caja fuerte de empotrar electrónica
- Sistema de cierre mediante bulones
- Puerta de 6 mm y cuerpo de 2 mm de espesor
- Dim. Ext.: 290 x 370 x 220 mm
- Dim. int.: 210 x 335 x 165 mm
- Peso: 13 kg / Volumen: 11 L

203.10



ESTUCHE 5 BROCAS HORMIGÓN

SDS PLUS DIAGER-BOOSTER

- Especial hormigón armado
- Profesional
- Tres plaquitas de corte trabajando a la vez

28.38



S-WELDING 160/200

- 160 A / 200 A
- 60% Factor de marcha
- Se sirve con accesorios y electrodos



185.00

S-WELDING 160

230.00

S-WELDING 200



AMOLADORA SAB 800

PROFESIONAL

- Potencia: 800 W
- 11.000 r.p.m.
- Ø disco: 115 mm
- Métrica: M14
- Peso: 1,7 kg

Regalo 100 discos abrasivos Stayer 115 x 1 x 22 Inox

REGALO

89.00



PATTEX 100%

- Fuerte adhesión
- Flexibilidad
- Resistencia al agua
- Transparencia
- Eficacia en temperaturas extremas

4.24

50 gr

5.66

100 gr



BROCAS HSSCO DIN 338 N

19 piezas:

- Estuche en PVC
- Ø de 1 a 10 x 0,5 mm

30.45

19 piezas

25 piezas:

- Estuche en PVC
- Ø de 1 a 13 x 0,5 mm

60.50

25 piezas



TALADRO PERCUTOR DV14DCL2

- Tensión: 14,4 V / 1.500 mAh
- Máx. apriete 37 Nm
- 22 posiciones de apriete
- Capacidad: madera 32 mm, mampostería 13 mm
- Portabrocas de 13 mm sin llave
- Batería Li-ion

159.00



GUANTE PIEL



- Guante de piel flor vacuno color natural
- Niveles: EN 388 "3 1 2 2" CE Cat. II

2.60

Par

ECO-NIT



- Guante de poliéster sin costuras con recubrimiento de nitrilo gris en palma
- Niveles: EN 388 "3 1 2 1" CE Cat. II

0.75

Par



K 3.150

- Presión: 120 bar
- Caudal: 360 L
- Potencia: 1,6 kw
- Peso: 6,8 kg
- Motor: universal
- Incluye: pistola universal, manguera 6 m, lanza vario-power, lanza turbo, cepillo y depósito de detergente

144.00

WD 3.300 M

- Aspirador en seco y húmedo con recipiente de acero inoxidable
- Vacío: 210 bar
- Caudal: 68 L
- Potencia: máx. 1.400 W
- Peso: 5,8 kg
- Capacidad depósito: 17 L
- Incluye: 2 x 0,5 m tubos de aspiración plástico, 2 m manguera de aspiración, tobera rincones, tobera suelos, filtro de cartucho y bolsa de filtro de papel

80.50



GRASA SPRAY



- Lubricante de uso general
- Extraordinaria adhesión
- 270 ml

3.65

ANCLAPAK M-18



- Anclaje químico poliéster sin estireno
- Aplicación con pistola de silicona
- 280 ml

8.50



NIKIKI SC07

- Pistola HVLP con depósito de 600 cc
- Pasos disponibles: 1,4; 1,7 y 2,5 mm

45.00





CALEFACTOR ELÉCTRICO

MONOFÁSICO RP33M

- Potencia térmica: 1,65 - 3 kW / 1.400 - 2.800 Kcal
- Caudal aire: 400 m³/h • Tensión: 230 V
- Potencia Motor: 300 W • Sonoridad: 50 dB
- Dimensiones: 25 x 25 x 42 cm / Peso: 7,5 kg
- Generador de aire caliente con ventilador
- Termostato de seguridad y termostato de ambiente

89.00



MALETÍN TALADRO + ATORNILLADOR + ACCESORIOS



- T-SM705PA (Taladro reversible portabrocas automático de 10 mm)
- T-SM802 (Atornillador 1.800 r.p.m.)
- 5 Brocas HSS
- 7 Puntas inserción hexagonal 1/4"

114.95



INVERTER BESTER 130 IS / 160 I ST / 200 I ST



- Tensión de red: 230 V • Proceso: Electrodo
- Posibilidad de soldar LIF TIG (y por raspado el 130 IS)
- Incluye: Cable corriente, cable pinza portaelectrodos y masa • Compatible con: Generador
- Ø electrodos: 130 hasta 2,5 mm / 160 hasta 3,25 mm / 200 hasta 4 mm

199.00

130 IS

245.00

160 I ST

345.00

200 I ST



ESTUCHE 95 PIEZAS



- CV
- 2 carracas 1/4" y 1/2"

48.50



TORNILLO DE APRIETE F

- Apriete de émbolo con cabezal de función nodular
- Llanta de acero laminado de alta resistencia
- Freno anti-deslizante en cabezal móvil
- Barra con tratamiento de pintura antioxidante
- Llanta: 35 x 8 mm • Alcance: 120 mm
- Largo: 40 - 60 - 80 cm - 1 m

F - 400 14.95

F - 800 19.50

F - 600 17.50

F - 1000 22.95



AMICO 25/SF2300

- Compresor monobloc
- 2 CV
- 25 L
- 8 bar

88.00



GENERADOR ELÉCTRICO PRAMAC

PX 2600



- Motor Honda GX160
- 2390 W potencia máxima
- Depósito de 3,6 L
- Uso profesional
- Ofrece fiabilidad y rendimiento con una configuración básica y eficiente

390.00

GENERADOR ELÉCTRICO PRAMAC

E5000



- Motor Honda GX270
- 4600 W de potencia máxima
- Depósito de 6 L
- Uso profesional
- Ofrece fiabilidad y rendimiento con una configuración básica y eficiente

680.00



SIKA BOOM S

- Espuma de poliuretano monocomponente y expansiva
- 400 ml

2.95



SIKA MAX TACK

- Adhesivo de montaje de uso profesional de curado rápido
- 300 cc

3.70



STYL 185

- Int. máx.: 180 A
- Rendimiento: 60% a 20°C
- TIG LIFT-ARC
- Peso: 4,5 kg
- Válida para generador

381.00



CARGADOR NOVACAR 10 A

- Cargador de baterías de 12 V
- Automático
- Para baterías de 20 a 120 Ah
- Dos velocidades de carga
- Para baterías líquidas y de gel
- Peso: 2,65 kg

38.20



ESCALISIMA

- Escalera multiusos aluminio
- 8 peldaños
- Altura de tijera: 1,96 m
- Altura a pared: 4,10 m
- Homologada EN 131

150.00





CIERRAPUERTAS SERIE CLASSIC

- Velocidad de cierre regulable
- Con retenedor • Fuerza 3

63.80

CIERRAPUERTAS DELTA FLEXI

- Fuerza variable (EN-2; EN-3; EN-4)
- Sin retenedor

19.50

Disponibles los 2 en: blanco, bronce, negro, oro y plata **TELESCO**

ANTIPÁNICO SERIE UNIVERSAL



- Sobreponer de un punto

87.57



OXIRON FORJA

- Protege y decora las superficies de hierro, dándoles un aspecto metálico natural (forjado)
- Fácil de aplicar
- Posee una gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie
- Colores: gris acero, azul, negro, rojo óxido, verde bronce y dorado

45.25

4 L

9.95

750 ml

6.25

375 ml

OXIRON LISO

- Esmalte antioxidante acabado liso brillante de alta resistencia a la corrosión • De alta dureza y secado rápido • Se aplica directamente sobre la superficie tanto en interiores como en exteriores
- Disponible en 14 colores

53.75

4 L

13.50

750 ml

8.25

375 ml



DISCO DE FIBRA PIONEER



- 115 x 22,23 CA-P93 N 36
- Disco de fibra vulcanizada en corindón cerámico, integrado en soporte de fibra natural de yute
- Muy bajas vibraciones y generación de calor en la pieza de trabajo

2.06



PANTALÓN MULTIBOLSILLOS

- Pantalón con pinzas y goma en la cintura
- Cinco bolsillos
- Pespunte trasero de seguridad
- Disponible en varios colores

vértice

6.95



CINTA MÉTRICA

- Caja de ABS antichoque
- Cinta de fibra de vidrio

2.95

10 m

5.15

20 m

6.95

30 m

10.95

50 m

TIRALÍNEAS

- Tiralíneas recargable
- Cuerpo bicomponente
- Hilo 30 m
- Bidón polvo azul
- 115 gr

3.95



XYLAZEL ACEITE PARA TECA

- Mantiene la belleza natural de los muebles de jardín o terraza • Colores: incoloro, miel y teca

6.75

750 ml

4.25

Spray 400 ml

XYLAZEL CARCOMAS

- Protector curativo y preventivo de la madera contra carcomas • Base disolvente incolora y de bajo olor
- Spray 400 ml

6.50



Todos estos productos y muchos más los encontrará en:

FLEXÓMETRO PROFESIONAL

- Cuerpo resistente y ergonómico en material bicomponente: ABS color amarillo + goma negra
- Doble stop de la cinta • Grapa de acero
- Cinta de acero templado, lacado y barnizado

3 x 16 m

1.64

5 x 25 m

3.02

8 x 25 m

4.74



Ofertas válidas del 23 de enero al 18 de marzo de 2012

Promociones especiales y precios válidos salvo error tipográfico y hasta fin de existencias.

I.V.A. y R.A.E. no incluidos